

## Schulstatistik Gesamt

Auswahlkriterien:

Untersuchungen von 01.09.2013 bis 15.07.2014

Anzahl Personen	männlich		weiblich		Gesamt	
	13983		13050		27033	
<b>Atmungsorgane</b>						
normal	13721	98,1%	12843	98,4%	26564	98,3%
chron.recid.Bronchitis	15	0,1%	10	0,1%	25	0,1%
Asthma	43	0,3%	28	0,2%	71	0,3%
andere Lungenerkrankung	12	0,1%	4	0,0%	16	0,1%
Atemwegsinfekt	160	1,1%	140	1,1%	300	1,1%
keine Angabe	31	0,2%	24	0,2%	55	0,2%
<b>Augen</b>						
normal Visus	2928	20,9%	2868	22,0%	5796	21,4%
Visus eins.herabgesetzt	37	0,3%	42	0,3%	79	0,3%
Visus beids. herabges.	56	0,4%	107	0,8%	163	0,6%
Brillentr. Visus normal	442	3,2%	528	4,0%	970	3,6%
Brillentr. Visus eins.h.	14	0,1%	18	0,1%	32	0,1%
Brillentr. Visus beids.h.	35	0,3%	60	0,5%	95	0,4%
Regelwidrigkeiten	7	0,1%	6	0,0%	13	0,0%
schielen	18	0,1%	23	0,2%	41	0,2%
keine Angabe	10228	73,1%	9168	70,3%	19396	71,7%
<b>Bauchorgane</b>						
normal	12824	91,7%	12451	95,4%	25275	93,5%
Nabel- u. Leistenbrüche	124	0,9%	60	0,5%	184	0,7%
Erkr. des Verdauungstr.	12	0,1%	14	0,1%	26	0,1%
path. Veränd.d.Geschle.	376	2,7%	13	0,1%	389	1,4%
keine Angabe	644	4,6%	509	3,9%	1153	4,3%
<b>Harn</b>						
normal	2	0,0%	5	0,0%	7	0,0%
keine Angabe	4	0,0%	6	0,0%	10	0,0%
<b>Haut</b>						
rein	12163	87,0%	11605	88,9%	23768	87,9%
Hämangiome, Nävus	1178	8,4%	747	5,7%	1925	7,1%
unrein	333	2,4%	390	3,0%	723	2,7%
Exsud. Diathese, Ekzem	147	1,1%	156	1,2%	303	1,1%
keine Angabe	156	1,1%	146	1,1%	302	1,1%
<b>Herz und Kreislauf</b>						
unauffällig	13815	98,8%	12877	98,7%	26692	98,7%
funkt. Herz-Kreislaufst.	110	0,8%	108	0,8%	218	0,8%
org. Herz-Kreislaufferkr.	35	0,3%	45	0,3%	80	0,3%
keine Angabe	21	0,2%	19	0,1%	40	0,1%

## Schulstatistik Gesamt

Auswahlkriterien:

Untersuchungen von 01.09.2013 bis 15.07.2014

	männlich		weiblich		Gesamt	
<b>Kropf</b>						
kein Kropf	13944	99,7%	12993	99,6%	26937	99,6%
Kropf nur tastbar	25	0,2%	33	0,3%	58	0,2%
Kropf sichtbar	7	0,1%	4	0,0%	11	0,0%
Kropf groß	0	0,0%	1	0,0%	1	0,0%
keine Angabe	7	0,1%	18	0,1%	25	0,1%
<b>Mund- und Rachenraum</b>						
normal	12261	87,7%	11513	88,2%	23774	87,9%
keine Angabe	18	0,1%	18	0,1%	36	0,1%
Nasenatmung behindert	70	0,5%	50	0,4%	120	0,4%
Tonsillen-Hypertrophie	1061	7,6%	1046	8,0%	2107	7,8%
Tons.krankhaft veränd.	40	0,3%	37	0,3%	77	0,3%
Rachenm. + Tonsillenh.	53	0,4%	48	0,4%	101	0,4%
Rachenmandel entfernt	255	1,8%	166	1,3%	421	1,6%
Tonsillen entfernt	133	1,0%	103	0,8%	236	0,9%
Rachenm. + Tonsill. entf.	77	0,6%	66	0,5%	143	0,5%
Mißbildung	14	0,1%	3	0,0%	17	0,1%
<b>Muskulatur, Knochensystem</b>						
unauffällig	8898	63,6%	8987	68,9%	17885	66,2%
Haltungsschwäche Rumpf	1649	11,8%	1581	12,1%	3230	11,9%
Fehlform Rumpf + Wirbels.	461	3,3%	297	2,3%	758	2,8%
Fußschwäche	2375	17,0%	1747	13,4%	4122	15,2%
Fehlform Füße od. Beine	449	3,2%	306	2,3%	755	2,8%
Fehlf.Arme, Hände o. Beh.	1	0,0%	5	0,0%	6	0,0%
Fehlf.Arme, Hände m. Beh.	13	0,1%	9	0,1%	22	0,1%
mehrfache Schäden	111	0,8%	92	0,7%	203	0,8%
keine Angabe	23	0,2%	21	0,2%	44	0,2%
<b>Nervensystem</b>						
normal	13019	93,1%	12315	94,4%	25334	93,7%
vegetative Störungen	453	3,2%	420	3,2%	873	3,2%
neurotische Störungen	441	3,2%	257	2,0%	698	2,6%
organ. Nervenleiden	59	0,4%	43	0,3%	102	0,4%
keine Angabe	11	0,1%	14	0,1%	25	0,1%

## Schulstatistik Gesamt

Auswahlkriterien:

Untersuchungen von 01.09.2013 bis 15.07.2014

	männlich		weiblich		Gesamt	
<b>Ohren und Sprachfehler</b>						
Normalgehör	9623	68,8%	8790	67,4%	18413	68,1%
einseitig herabgesetzt	127	0,9%	108	0,8%	235	0,9%
beidseitig herabgesetzt	73	0,5%	54	0,4%	127	0,5%
Sparchf. b. Normalgehör	54	0,4%	22	0,2%	76	0,3%
Sparchf.eins.hearbg.es.	5	0,0%	0	0,0%	5	0,0%
Sprachf.beids.herabges.	2	0,0%	1	0,0%	3	0,0%
abno Trommelfell-Befund	49	0,4%	31	0,2%	80	0,3%
Ohrpfropf	236	1,7%	262	2,0%	498	1,8%
keine Angabe	3737	26,7%	3704	28,4%	7441	27,5%
<b>Zähne</b>						
sehr gut	6733	48,2%	6132	47,0%	12865	47,6%
Zahnfleischerkrankung	4	0,0%	4	0,0%	8	0,0%
keine Angabe	149	1,1%	133	1,0%	282	1,0%
saniert	2264	16,2%	1983	15,2%	4247	15,7%
kariös	1186	8,5%	923	7,1%	2109	7,8%
Fehlstellung, gesund	1573	11,2%	1668	12,8%	3241	12,0%
Fehlstellung, saniert	622	4,4%	522	4,0%	1144	4,2%
Fehlstellung u. kariös	366	2,6%	291	2,2%	657	2,4%
Fehlst. beh. gesund	667	4,8%	906	6,9%	1573	5,8%
Fehlst. beh. saniert	370	2,6%	442	3,4%	812	3,0%
Fehlst. beh. kariös	48	0,3%	44	0,3%	92	0,3%