

Schulstatistik Gesamt

Auswahlkriterien:

Untersuchungen von 01.09.2017 bis 31.07.2018

Anzahl Personen	männlich		weiblich		Gesamt	
	12687		11844		24531	
Atmungsorgane						
normal	12493	98,5%	11681	98,6%	24174	98,5%
chron.recid.Bronchitis	12	0,1%	13	0,1%	25	0,1%
Asthma	33	0,3%	11	0,1%	44	0,2%
andere Lungenerkrankung	2	0,0%	7	0,1%	9	0,0%
Atemwegsinfekt	116	0,9%	112	0,9%	228	0,9%
keine Angabe	6	0,0%	3	0,0%	9	0,0%
Augen						
normal Visus	3225	25,4%	3162	26,7%	6387	26,0%
Visus eins.herabgesetzt	52	0,4%	44	0,4%	96	0,4%
Visus beids. herabges.	98	0,8%	146	1,2%	244	1,0%
Brillentr. Visus normal	502	4,0%	623	5,3%	1125	4,6%
Brillentr. Visus eins.h.	11	0,1%	12	0,1%	23	0,1%
Brillentr. Visus beids.h.	43	0,3%	90	0,8%	133	0,5%
Regelwidrigkeiten	8	0,1%	4	0,0%	12	0,0%
schielen	15	0,1%	16	0,1%	31	0,1%
keine Angabe	32	0,3%	13	0,1%	45	0,2%
Bauchorgane						
normal	11359	89,5%	10816	91,3%	22175	90,4%
Nabel- u. Leistenbrüche	110	0,9%	68	0,6%	178	0,7%
Erkr. des Verdauungstr.	8	0,1%	8	0,1%	16	0,1%
path. Veränd.d.Geschle.	48	0,4%	10	0,1%	58	0,2%
keine Angabe	80	0,6%	21	0,2%	101	0,4%
Harn						
normal	39	0,3%	48	0,4%	87	0,4%
Nitr.,Eiw.u.Zucker pos.	1	0,0%	0	0,0%	1	0,0%
Haut						
rein	11392	89,8%	10770	90,9%	22162	90,3%
Hämangiome, Nävus	744	5,9%	486	4,1%	1230	5,0%
unrein	288	2,3%	332	2,8%	620	2,5%
Exsud. Diathese, Ekzem	133	1,0%	149	1,3%	282	1,1%
keine Angabe	46	0,4%	37	0,3%	83	0,3%
Herz und Kreislauf						
unauffällig	12525	98,7%	11679	98,6%	24204	98,7%
funkt. Herz-Kreislaufst.	100	0,8%	96	0,8%	196	0,8%
org. Herz-Kreislaufferkr.	36	0,3%	40	0,3%	76	0,3%
keine Angabe	10	0,1%	9	0,1%	19	0,1%

Schulstatistik Gesamt

Auswahlkriterien:

Untersuchungen von 01.09.2017 bis 31.07.2018

	männlich		weiblich		Gesamt	
Kropf						
kein Kropf	12451	98,1%	11582	97,8%	24033	98,0%
Kropf nur tastbar	24	0,2%	37	0,3%	61	0,2%
Kropf sichtbar	19	0,1%	11	0,1%	30	0,1%
Kropf groß	2	0,0%	5	0,0%	7	0,0%
keine Angabe	43	0,3%	59	0,5%	102	0,4%
Mund- und Rachenraum						
normal	11385	89,7%	10676	90,1%	22061	89,9%
keine Angabe	16	0,1%	15	0,1%	31	0,1%
Nasenatmung behindert	66	0,5%	72	0,6%	138	0,6%
Tonsillen-Hypertrophie	879	6,9%	748	6,3%	1627	6,6%
Tons.krankhaft veränd.	50	0,4%	66	0,6%	116	0,5%
Rachenm. + Tonsillenh.	60	0,5%	67	0,6%	127	0,5%
Rachenmandel entfernt	116	0,9%	105	0,9%	221	0,9%
Tonsillen entfernt	58	0,5%	52	0,4%	110	0,4%
Rachenm. + Tonsill. entf.	24	0,2%	15	0,1%	39	0,2%
Mißbildung	11	0,1%	9	0,1%	20	0,1%
Muskulatur, Knochensystem						
unauffällig	8635	68,1%	8839	74,6%	17474	71,2%
Haltungsschwäche Rumpf	1240	9,8%	991	8,4%	2231	9,1%
Fehlform Rumpf + Wirbels.	343	2,7%	221	1,9%	564	2,3%
Fußschwäche	1925	15,2%	1423	12,0%	3348	13,6%
Fehlform Füße od. Beine	425	3,3%	283	2,4%	708	2,9%
Fehlf.Arme, Hände o. Beh.	5	0,0%	6	0,1%	11	0,0%
Fehlf.Arme, Hände m. Beh.	3	0,0%	2	0,0%	5	0,0%
mehrfache Schäden	66	0,5%	49	0,4%	115	0,5%
keine Angabe	10	0,1%	11	0,1%	21	0,1%
Nervensystem						
normal	11998	94,6%	11396	96,2%	23394	95,4%
vegetative Störungen	202	1,6%	148	1,2%	350	1,4%
neurotische Störungen	406	3,2%	241	2,0%	647	2,6%
organ. Nervenleiden	63	0,5%	48	0,4%	111	0,5%
keine Angabe	9	0,1%	5	0,0%	14	0,1%

Schulstatistik Gesamt

Auswahlkriterien:

Untersuchungen von 01.09.2017 bis 31.07.2018

	männlich		weiblich		Gesamt	
Ohren und Sprachfehler						
Normalgehör	9718	76,6%	8800	74,3%	18518	75,5%
einseitig herabgesetzt	25	0,2%	26	0,2%	51	0,2%
beidseitig herabgesetzt	46	0,4%	32	0,3%	78	0,3%
Sparchf. b. Normalgehör	48	0,4%	27	0,2%	75	0,3%
Sparchf.eins.hearbges.	5	0,0%	1	0,0%	6	0,0%
Sprachf.beids.herabges.	1	0,0%	1	0,0%	2	0,0%
abno Trommelfell-Befund	34	0,3%	31	0,3%	65	0,3%
Ohrpfropf	310	2,4%	346	2,9%	656	2,7%
keine Angabe	4	0,0%	3	0,0%	7	0,0%
Zähne						
sehr gut	6436	50,7%	6007	50,7%	12443	50,7%
Zahnfleischerkrankung	10	0,1%	5	0,0%	15	0,1%
keine Angabe	161	1,3%	141	1,2%	302	1,2%
saniert	1525	12,0%	1246	10,5%	2771	11,3%
kariös	1084	8,5%	827	7,0%	1911	7,8%
Fehlstellung, gesund	1204	9,5%	1316	11,1%	2520	10,3%
Fehlstellung, saniert	332	2,6%	324	2,7%	656	2,7%
Fehlstellung u. kariös	389	3,1%	360	3,0%	749	3,1%
Fehlst. beh. gesund	493	3,9%	743	6,3%	1236	5,0%
Fehlst. beh. saniert	204	1,6%	236	2,0%	440	1,8%
Fehlst. beh. kariös	31	0,2%	22	0,2%	53	0,2%