

Schulstatistik Gesamt

Auswahlkriterien:

Untersuchungen von 01.09.2021 bis 31.07.2022

| Anzahl Personen | männlich | | weiblich | | Gesamt | |
|---------------------------|----------|-------|----------|-------|--------|-------|
| | 7918 | | 7616 | | 15534 | |
| Atmungsorgane | | | | | | |
| normal | 7837 | 99,0% | 7553 | 99,2% | 15390 | 99,1% |
| chron.recid.Bronchitis | 1 | 0,0% | 1 | 0,0% | 2 | 0,0% |
| Asthma | 7 | 0,1% | 8 | 0,1% | 15 | 0,1% |
| andere Lungenerkrankung | 3 | 0,0% | 0 | 0,0% | 3 | 0,0% |
| Atemwegsinfekt | 55 | 0,7% | 43 | 0,6% | 98 | 0,6% |
| keine Angabe | 2 | 0,0% | 1 | 0,0% | 3 | 0,0% |
| Augen | | | | | | |
| normal Visus | 3142 | 39,7% | 3022 | 39,7% | 6164 | 39,7% |
| Visus eins.herabgesetzt | 23 | 0,3% | 28 | 0,4% | 51 | 0,3% |
| Visus beids. herabges. | 98 | 1,2% | 132 | 1,7% | 230 | 1,5% |
| Brillentr. Visus normal | 362 | 4,6% | 507 | 6,7% | 869 | 5,6% |
| Brillentr. Visus eins.h. | 15 | 0,2% | 11 | 0,1% | 26 | 0,2% |
| Brillentr. Visus beids.h. | 42 | 0,5% | 57 | 0,7% | 99 | 0,6% |
| Regelwidrigkeiten | 9 | 0,1% | 8 | 0,1% | 17 | 0,1% |
| schielen | 16 | 0,2% | 11 | 0,1% | 27 | 0,2% |
| keine Angabe | 19 | 0,2% | 18 | 0,2% | 37 | 0,2% |
| Bauchorgane | | | | | | |
| normal | 7207 | 91,0% | 7089 | 93,1% | 14296 | 92,0% |
| Nabel- u. Leistenbrüche | 40 | 0,5% | 21 | 0,3% | 61 | 0,4% |
| Erkr. des Verdauungstr. | 1 | 0,0% | 6 | 0,1% | 7 | 0,0% |
| path. Veränd.d.Geschle. | 15 | 0,2% | 5 | 0,1% | 20 | 0,1% |
| keine Angabe | 49 | 0,6% | 32 | 0,4% | 81 | 0,5% |
| Harn | | | | | | |
| normal | 1 | 0,0% | 1 | 0,0% | 2 | 0,0% |
| Haut | | | | | | |
| rein | 7462 | 94,2% | 7075 | 92,9% | 14537 | 93,6% |
| Hämangiome, Nävus | 183 | 2,3% | 127 | 1,7% | 310 | 2,0% |
| unrein | 149 | 1,9% | 277 | 3,6% | 426 | 2,7% |
| Exsud. Diathese, Ekzem | 83 | 1,0% | 91 | 1,2% | 174 | 1,1% |
| keine Angabe | 2 | 0,0% | 1 | 0,0% | 3 | 0,0% |
| Herz und Kreislauf | | | | | | |
| unauffällig | 7859 | 99,3% | 7566 | 99,3% | 15425 | 99,3% |
| funkt. Herz-Kreislaufst. | 21 | 0,3% | 19 | 0,2% | 40 | 0,3% |
| org. Herz-Kreislaufferkr. | 28 | 0,4% | 26 | 0,3% | 54 | 0,3% |
| keine Angabe | 2 | 0,0% | 1 | 0,0% | 3 | 0,0% |

Schulstatistik Gesamt

Auswahlkriterien:

Untersuchungen von 01.09.2021 bis 31.07.2022

| | männlich | | weiblich | | Gesamt | |
|----------------------------------|----------|-------|----------|-------|--------|-------|
| Kropf | | | | | | |
| kein Kropf | 7752 | 97,9% | 7470 | 98,1% | 15222 | 98,0% |
| Kropf nur tastbar | 3 | 0,0% | 5 | 0,1% | 8 | 0,1% |
| Kropf sichtbar | 1 | 0,0% | 0 | 0,0% | 1 | 0,0% |
| Kropf groß | 2 | 0,0% | 1 | 0,0% | 3 | 0,0% |
| keine Angabe | 1 | 0,0% | 5 | 0,1% | 6 | 0,0% |
| Mund- und Rachenraum | | | | | | |
| normal | 7475 | 94,4% | 7200 | 94,5% | 14675 | 94,5% |
| keine Angabe | 19 | 0,2% | 12 | 0,2% | 31 | 0,2% |
| Nasenatmung behindert | 7 | 0,1% | 8 | 0,1% | 15 | 0,1% |
| Tonsillen-Hypertrophie | 308 | 3,9% | 294 | 3,9% | 602 | 3,9% |
| Tons.krankhaft veränd. | 17 | 0,2% | 18 | 0,2% | 35 | 0,2% |
| Rachenm. + Tonsillenh. | 35 | 0,4% | 28 | 0,4% | 63 | 0,4% |
| Rachenmandel entfernt | 32 | 0,4% | 17 | 0,2% | 49 | 0,3% |
| Tonsillen entfernt | 7 | 0,1% | 12 | 0,2% | 19 | 0,1% |
| Rachenm. + Tonsill. entf. | 4 | 0,1% | 16 | 0,2% | 20 | 0,1% |
| Mißbildung | 6 | 0,1% | 5 | 0,1% | 11 | 0,1% |
| Muskulatur, Knochensystem | | | | | | |
| unauffällig | 5796 | 73,2% | 6118 | 80,3% | 11914 | 76,7% |
| Haltungsschwäche Rumpf | 325 | 4,1% | 264 | 3,5% | 589 | 3,8% |
| Fehlform Rumpf + Wirbels. | 126 | 1,6% | 75 | 1,0% | 201 | 1,3% |
| Fußschwäche | 1382 | 17,5% | 967 | 12,7% | 2349 | 15,1% |
| Fehlform Füße od. Beine | 244 | 3,1% | 167 | 2,2% | 411 | 2,6% |
| Fehlf.Arme, Hände o. Beh. | 3 | 0,0% | 1 | 0,0% | 4 | 0,0% |
| Fehlf.Arme, Hände m. Beh. | 6 | 0,1% | 1 | 0,0% | 7 | 0,0% |
| mehrfache Schäden | 22 | 0,3% | 13 | 0,2% | 35 | 0,2% |
| keine Angabe | 3 | 0,0% | 2 | 0,0% | 5 | 0,0% |
| Nervensystem | | | | | | |
| normal | 7714 | 97,4% | 7497 | 98,4% | 15211 | 97,9% |
| vegetative Störungen | 37 | 0,5% | 19 | 0,2% | 56 | 0,4% |
| neurotische Störungen | 119 | 1,5% | 71 | 0,9% | 190 | 1,2% |
| organ. Nervenleiden | 36 | 0,5% | 22 | 0,3% | 58 | 0,4% |
| keine Angabe | 2 | 0,0% | 2 | 0,0% | 4 | 0,0% |

Schulstatistik Gesamt

Auswahlkriterien:

Untersuchungen von 01.09.2021 bis 31.07.2022

| | männlich | | weiblich | | Gesamt | |
|-------------------------------|----------|-------|----------|-------|--------|-------|
| Ohren und Sprachfehler | | | | | | |
| Normalgehör | 6743 | 85,2% | 6262 | 82,2% | 13005 | 83,7% |
| einseitig herabgesetzt | 7 | 0,1% | 4 | 0,1% | 11 | 0,1% |
| beidseitig herabgesetzt | 10 | 0,1% | 8 | 0,1% | 18 | 0,1% |
| Sparchf. b. Normalgehör | 20 | 0,3% | 11 | 0,1% | 31 | 0,2% |
| Sprachf.beids.herabges. | 2 | 0,0% | 0 | 0,0% | 2 | 0,0% |
| abno Trommelfell-Befund | 22 | 0,3% | 22 | 0,3% | 44 | 0,3% |
| Ohrpfropf | 239 | 3,0% | 285 | 3,7% | 524 | 3,4% |
| Zähne | | | | | | |
| sehr gut | 4729 | 59,7% | 4541 | 59,6% | 9270 | 59,7% |
| Zahnfleischerkrankung | 10 | 0,1% | 3 | 0,0% | 13 | 0,1% |
| keine Angabe | 47 | 0,6% | 27 | 0,4% | 74 | 0,5% |
| saniert | 665 | 8,4% | 565 | 7,4% | 1230 | 7,9% |
| kariös | 589 | 7,4% | 507 | 6,7% | 1096 | 7,1% |
| Fehlstellung, gesund | 725 | 9,2% | 745 | 9,8% | 1470 | 9,5% |
| Fehlstellung, saniert | 124 | 1,6% | 131 | 1,7% | 255 | 1,6% |
| Fehlstellung u. kariös | 240 | 3,0% | 190 | 2,5% | 430 | 2,8% |
| Fehlst. beh. gesund | 310 | 3,9% | 481 | 6,3% | 791 | 5,1% |
| Fehlst. beh. saniert | 80 | 1,0% | 108 | 1,4% | 188 | 1,2% |
| Fehlst. beh. kariös | 14 | 0,2% | 12 | 0,2% | 26 | 0,2% |